



Anenumre,
men hvad med efterkommerne?

Hvorfor anenumre?

- Er det ikke overflødigt, når vi registrerer data i et slægtsprogram, fx Legacy? Så kan programmet vel holde styr på anerne?


Hvorfor anenumre?

- Er det ikke overflødigt, når vi registrerer data i et slægtsprogram, fx Legacy? Så kan programmet vel holde styr på anerne?
- Ja, men ikke på papirerne



Hvorfor anenumre?

- Er det ikke overflødigt, når vi registrerer data i et slægtsprogram, fx Legacy? Så kan programmet vel holde styr på anerne?
- Ja, men ikke på papirerne
- Eller mapperne på harddisken




Anenumre

- Michaël Eytzinger publicerede i 1590 den første anetavle for **Henry III** konge af Polen og Frankrig, og hans aner i 5 generationer.
- Eytzinger præsenterede en nummerering af anerne, hvor kongen var nr. 1, hans far, **Henry II**, nr. 2, hans mor, **Catharina af Medici** nr. 3, og så fremdeles.
- Metoden har vist sig levedygtig, og kendes under flere navne: Ahnentafel, **Sosa**, Sosa-Stradonitz



Ad Exemplum vnici Henrici 3 regis Gallie
8.



omnibus deinceps reliquis applicanda.

P A T E R N I
progenitores.

16. Abauus paternus a parte Au⁹ paterni (Ioannes.)
17. Abau⁹ paternus a parte Au⁹ paterni (Margareta.)
18. Abauus paternus 2. a parte Au⁹ paterni (Philippus.)
19. Abauia paterna 2. a parte Au⁹ paterni (Margareta.)
20. Abauus paternus 3. a parte Auie paternae (Carolus.)
21. Abauia paterna 3. a parte Auie paternae (Maria.)
22. Abauus paternus 4. a parte Auie paternae (Franciscus.)
23. Abauia paterna 4. a parte Auie paternae (Margareta.)

M A T E R N I
progenitores.

24. Abauus maternus a parte Au⁹ materni (Laurentius.)
25. Abauia materna a parte Au⁹ materni (Clarixa.)
26. Abauus maternus 1. a parte Au⁹ materni. N.
27. Abauia materna 2. a parte Au⁹ materni. N.
28. Abauus maternus 3. a parte Auie maternae (Berisandus.)
29. Abauia materna 3. a parte Auie maternae (Iudouica.)
30. Abauus maternus 4. a parte Auie maternae (Ioannes.)
31. Abauia materna 4. a parte Auie maternae (N. filia presignati.)

2. PATER Henric⁹ 2. 1. FILIUS Henric⁹ 3.	1. PATER Henric⁹ 2. 3. MATER Catharina.	4. Auius Pater- nus. Francisc⁹. 5. Auius pater- na. Clandia. 6 Auius mater- nus. Laurenti⁹ 7. Auius mater-	Proau⁹ paternus a parte aui paterni Carolus. Proauia patern⁹ a parte aui paternae Iudouica 9. Proau⁹ paternus a parte aui paternae Iudouici 10. Pretia paternae a parte aui paternae Anna. 11. Proau⁹ matern⁹ a parte aui materni Petrus. 12. Proauia materna a parte aui materni Alphonfina. 13. Proau. matern⁹ a parte aui maternae	16. Abauus 17. Abanipat 18. Abauus p 19. Abauia p ta.) 20. Abauus p 21. Abauia pa 22. Abauus Pa cus.) 23. Abauia pater 24. Abauus m 25. Abauia m 26. Abauus m 27. Abauia m 28. Abauus m

Anenummer-skema

1 proband	2 far	4 farfar	8 oldefar	16 tipoldefar
				17 tipoldemor
			9 oldemor	18 tipoldefar
				19 tipoldemor
		5 farmor	10 oldefar	20 tipoldefar
				21 tipoldemor
			11 oldemor	22 tipoldefar
				23 tipoldemor
	3 mor	6 morfar	12 oldefar	24 tipoldefar
				25 tipoldemor
			13 oldemor	26 tipoldefar
				27 tipoldemor
		7 mormor	14 oldefar	28 tipoldefar
				29 tipoldemor
			15 oldemor	30 tipoldefar
				31 tipoldemor

Proband: den person, der er udgangspunkt for en anetavle.

Anenumre, kendetegn

- Mænd har lige numre
- Kvinder har ulige numre
- Fordobling af et nummer giver vedkommendes far
- Fordobling +1 giver vedkommendes mor
- I hver generation angiver laveste anenummer antallet af aner i denne generation

Anenumre kan bruges ...

- på faneblade
- eller som mappenavn

 Esselte

Ane 4

Ane 5

Ane 6

Ane 7

-  Ane 2 Carl Anker Poulsen
-  Ane 3 Magda Elise Melchior
-  Ane 4 Poul Poulsen
-  Ane 5 Andrea Christine Christensen
-  Ane 6 Adam Deth Melchior
-  Ane 7 Christine Larsen

Men hvad med efterkommerne?

- Mine efterkommere? Ikke særligt mange
- Mine bedsteforældres efterkommere? Noget flere
- Mine tipoldeforældres efterkommere? Mange
- En stamfars efterkommere? Rigtig mange
- Hvordan holder jeg styr på dem?

Styr på efterkommerne

- Flere systemer
 - Register System, 1870
 - NGSQ System, 1903
 - Henry System, 1935
 - d'Aboville System
 - Jacques d-Aboville, 1940
 - **d'Aboville Systemet:**
 - 1 Progenitor
 - 1.1 Barn
 - 1.1.1 Barnebarn
 - 1.1.2 Barnebarn
 - 1.1.2.1 Oldebarn
 - 1.1.2.2 Oldebarn
 - 1.1.3 Barnebarn
 - 1.2 Barn
 - 1.2.1 Barnebarn
 -

Progenitor: Latin, stamfader,
den ældst kendte ane i en anetavle.

d'Aboville systemet

- Et d'Aboville nummer består af en række tal, adskilt med punktummer
 - Det første tal repræsenterer Progenitor
 - Hvert tal repræsenterer en generation.
 - Første barn i en generation får nummer 1
 - Andet barn i generationen får nr. 2 osv.
- **d'Aboville Systemet:**
 - 1 Progenitor
 - 1.1 Barn
 - 1.1.1 Barnebarn
 - 1.1.2 Barnebarn
 - 1.1.2.1 Oldebarn
 - 1.1.2.2 Oldebarn
 - 1.1.3 Barnebarn
 - 1.2 Barn
 - 1.2.1 Barnebarn
 -

Sosa-d'Aboville systemet

- Sosa-d'Aboville er en kombination af Sosa systemet til nummerering af aner og d'Aboville systemet til nummerering af efterkommere
- Sosa-d'Aboville er implementeret i slægtsprogrammet Ancestris, <https://www.ancestris.org>
- Systemet giver mulighed for at tildele samtlige efterkommere af samtlige aner et entydigt nummer.
- Se <https://docs.ancestris.org/books/user-guide/page/generate-sosa-numbers>

Sosa-d'Aboville systemet

- Består af tre led:
 - Anenummeret efter Sosa-systemet
 - En streg efterfulgt af efterkommerne i d'Aboville notation
 - Afsluttet med G efterfulgt af generationsnummeret i forhold til probanden
- Fx: 4-1.3.1 G3



Sosa-d'Aboville	Hvem
1 G1	Mig :-)
2 G2	Carl Anker Poulsen, min far
2-1 G1	Min storebror
3 G2	Min mor
4 G3	Poul Poulsen, min farfar
4-1	<i>Ikke i brug, ældste barn er min far, og han er nr. 2</i>
4-2 G2	Børge, min fars lillebror
4-3 G2	Harald, min fars lillebror
4-4 G2	Katrine, min fars lillesøster
4-4.2 G1	J (nulevende), Katrines datter
4-4.2 G0	G (nulevende), Katrines barnebarn
4-4.2.1.1 G-1	M (nulevende), Katrines oldebarn



Sosa-d'Aboville	Hvem
8 G4	Anders, min oldefar
8-a G4	Trine, Anders' første hustru
8-a.1 G3	Christian, Anders og Trines første barn
8-a.1.1 G2	Owen, Christians søn
9 G4 (ikke 8-b G4 !)	Kirsten, Anders' anden hustru, min oldemor
8-b.1 G3	Ane, Anders' datter med Kirsten
4 G3 (ikke 8-b.2 G3)	Poul Poulsen, min farfar

Et godt råd til sidst: KISS, Keep It Simple

Hvordan kom jeg i gang?

- Jeg installerede Ancestris fra www.ancestris.org
- Jeg eksporterede en gedcom-fil fra Legacy
- Jeg importerede gedcom-filen i Ancestris
- Jeg valgte *Administrer ane-/d'Aboville nummerering* fra Ancestris' *Rediger*-menu og valgte *Gem nummerering i GEDCOM fil*.
- For hver person, for hvem jeg har papirer eller en mappe, overførte jeg Sosa-/d'Aboville koden til Legacys *BrugerID* felt i Personinformations-vinduet.

Mine berømte slægtninge

- Hvis du har brugernavn hos FamilySearch og har tilføjet dig selv til Family Tree, kan du få en liste over, hvilke berømte slægtninge til dig, der (måske!) findes i det fælles slægtstræ. Gør sådan:
- Gå til <https://www.familysearch.org/en/home/portal/>
- Log ind
- Klik på globussen til højre i øverste linje, og vælg engelsk sprog.
- Vælg Activities → Famous Relatives
- <https://www.familysearch.org/en/discovery/>
- <https://www.familysearch.org/da/discovery/famousrelatives>